



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H01122

Срок действия с 21.05.2019 по 20.05.2022

№ 0474004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Герметик полиуретановый герметизирующий

«ТЭКТОРФЛЕКС», «Тэктор 103», «БЫСТРОФИКС 1К ПУ20», «БЫСТРОФИКС 1К ПУ40». Торговая марка Тэктор, БЫСТРОФИКС. Серийный выпуск.

код ОК
20.30.22.180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5772 - 002 - 13890679 - 2012

код ТН ВЭД
3214 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГерметПром». ОГРН: 1127847578209, ИНН: 7806489076. Адрес: 195248, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.84, телефон/факс: (812) 380-66-22, адрес электронной почты: germetic@gtsz.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ГерметСоюз». ОГРН: 1177847172964, ИНН: 7814691448. Адрес: 197342, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, улица Белоостровская, д. 28, лит. А, пом. 15-Н, офис 26, телефон/факс: (812) 380-66-22, адрес электронной почты: germetic@gtsz.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/S-21/05/19 от 21.05.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации